

Ihre Bestellung Nr.

vom

Pumpeneinsendung ins Werk

Ein Pumpenkopf und auch ein komplettes Pumpenaggregat, das in das Stammhaus der GATHER Industrie GmbH eingeschickt wird, darf von uns nur angenommen werden, wenn:



1. das vorher geförderte Medium vom Betreiber eindeutig definiert wird.
2. **der Pumpenkopf vor der Einsendung vollständig entleert, gereinigt bzw. gespült und abschließend mit Wasser neutralisiert wurde.**

Sonst entstehen Kosten für einen Gefahrgut-Rücktransport, Gefährdung unseres Personals, unnötige Entsorgungskosten und Abwicklungsverzögerungen.



3. den Lieferunterlagen gemäß der Gefahrgutverordnung ein Sicherheitsdatenblatt vollständig ausgefüllt beiliegt. Bei ungiftigen und nicht explosiven Fördermedien genügt ein Transportlaufzettel mit Gefahren- und Behandlungshinweisen. Beides, das Sicherheitsdatenblatt oder der Transportlaufzettel, muss unverlierbar an der Pumpe befestigt und ein Duplikat dem Lieferschein beigelegt werden.

Ungespülte Pumpenköpfe oder Pumpenköpfe ohne Unbedenklichkeitsbescheinigung werden von uns nicht überprüft. Sie werden grundsätzlich ohne Befund zur unserer Entlastung an Sie zurückgesendet.

Vorstehende Arbeitssicherheitsrichtlinien gelten auch für Reklamationen von Neupumpen, falls diese bereits mit dem Fördermedium Kontakt hatten.



Wir bitten Sie eindringlich alle Pumpenköpfe, die Sie in unser Werk einsenden, abschließend mit Wasser zu spülen, um eine Gefährdung unseres Personals durch giftige, ätzende bzw. gesundheitsschädliche Flüssigkeiten aller Art auszuschließen. Darüber hinaus können kritische Medien, die sich als Rest in der Pumpe befinden, von uns nicht fachgerecht neutralisiert bzw. entsorgt werden. Des Weiteren können sie unsere Prüfeinrichtungen zerstören.

Bitte bestätigen Sie uns die Reinigung des Pumpenkopfes – sofern nichts anderes zwischen Ihnen und uns vereinbart ist – immer schriftlich. Verwenden Sie dazu beispielsweise unsere beiliegende Unbedenklichkeitsbescheinigung oder ein äquivalentes Dokument aus Ihrem Hause.

Erklärung der unbedenklichen Handhabung von reparaturbedürftigen Pumpen

Die von uns, dem Unterzeichner, zusammen mit dieser Erklärung in Reparatur / Inspektion gegebenen Teile

Modell:

Serien-Nr. / Spezifikation Nr.:

***W I C H T I G:** *Diese Punkte bitte unbedingt beachten und durchführen, da **ungespülte Pumpenköpfe** von GATHER **nicht überprüft** bzw. geöffnet und an Sie retourniert werden!!*



- * wurden vor dem Versand mit Reinigungsmittel von außen und innen gereinigt sowie sorgfältig entleert.
- wurden **nicht** mit Flüssigkeiten eingesetzt, die die Gesundheit gefährden.
- Besondere Sicherheitsvorkehrungen sind bei der weiteren Handhabung **nicht** erforderlich.
- * hatten als Einsatzfall..... und kam(en) mit kennzeichnungspflichtigen bzw. schadstoffbehafteten Flüssigkeiten in Kontakt. Wenn bekannt, bitte letztes Fördergut angeben:.....
- * Folgende Sicherheitsvorkehrungen hinsichtlich Spülflüssigkeiten, Restflüssigkeiten und Entsorgung sind erforderlich:
.....
.....

Grund des Inspektions-/ Reparaturauftrages:
.....
.....

Wir versichern, dass die vorstehenden Angaben korrekt und vollständig sind und der Versand gemäß den Gesetzlichen Bestimmungen erfolgt.

Firma:

Name:

Abteilung:.

Anschrift:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

.....
Ort, Datum

.....
Firmenstempel, Unterschrift